

# Spoločlivý graminičid **Leopard<sup>®</sup> 5 EC**



## **Akcia!**

Zľava z fakturačnej ceny  
pri nákupe min. 50 l



SUMI AGRO CZECH s.r.o.  
Organizačná zložka  
Krupinská 4, 851 01 Bratislava  
Ing. Peter Herchel ☎ 0905 818 320  
Ing. Ján Kanda ☎ 0903 584 567  
[www.sumiagro.sk](http://www.sumiagro.sk)



MV-servis, s.r.o.  
Daniela Slivová ☎ 0905 306 302  
Ludovít Císar ☎ 0917 676 103  
Josef Kakuta ☎ 0905 203 223  
Silvia Mayerová ☎ 0905 640 236  
[www.mv-servis.sk](http://www.mv-servis.sk)

# Spoločný graminicíd Leopard® 5 EC



Selektívny postrekový herbicíd vo forme emulgovateľného koncentráту určený na postemergentné ničenie trávových burín v širokolistových poľnohospodárskych plodinách.

**Účinná látka:** 50 g/l quizalofop-P-etyl  
**Balenie:** 1 l, 5 l HDPE kanister  
**Doba použitia:** 3 roky od dátumu výroby

## Pôsobenie prípravku

Leopard 5 EC je listový herbicíd s translokačným účinkom, ktorý selektívne ničí trávové buriny. Herbicídny účinok je pozorovateľný asi po 7–14 dňoch, v prípade nepriaznivých podmienok pre rast (sucho, chlad) aj neskôr.

## Spektrum účinnosti prípravku

Pýr plazivý, ježatka kuria noha, metlička obyčajná, moháre, cirok alepský, výdrv obilnín, ovos hluchý, psiarka roľná, mätonoh trváci a mnohokvetý, prstovka krvavá, prstnatec obyčajný, bary, proso.

## Použitie a dávkovanie prípravku

plodina	škodlivý činiteľ	dávka (l/ha)	OL (dni)	poznámka
repka olejná	jednoročné trávy	1–1,5 l	AT	jeseň, jar
	výdrv obilnín pýr	0,75 l 2,5–3 l 2 l	AT	skorá jeseň jeseň jar
repa cukrová, krmna		1–1,5 l 2,5–3 l 1,5 l dvakrát	AT	delená aplikácia
zemiaky, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, šošovica, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, jadroviný, kôstkoviny, vinič, mak, jahoda, kapustová zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné trávy	1–1,5 l	AT	výsevy i výsadby
mrkva, petržlen	jednoročné trávy	1–1,5 l	AT	osivové porasty
zemiaky, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, šošovica, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, jahoda, ľadenec	pýr	2,5–3 l	AT	
paprika, rajčiak	pýr	2,5–3 l	AT	osivové porasty
lucerna	pýr	2,5–3 l	AT	osivové porasty
mrkva, petržlen, cibuľa	pýr	3–4 l	AT	osivové porasty
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pýr	3–4 l	AT	
kostrava červená	trávové buriny	1 l	AT	osivové porasty

**Aplikačné poznámky:** Prípravok aplikujte v období rastového optima trávových burín, kedy väčšina z nich je v štádiu od 2. listu do konca odnožovania. Podmienkou úspešnej aplikácie je dokonalá pokryvnosť. Proti pýru plazivému aplikujte prípravok až po vzídení, pri výške 10–15 cm. Delenú aplikáciu použite na pozemkoch, kde bola urobená dokonalá príprava pôdy a podzemné časti pýru sú čo najkratšie (2–3 očká). Prvú aplikáciu robte od 2–3 listov pýru, druhú na novovzidené poplazy.

Dokonalá pokryvnosť je podmienkou úspešnej aplikácie. Dávka prípravku sa riadi podľa rastovej fázy tráv. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, je potrebné zvolit' vyššiu hranicu dávkovania. Pri postreku zabráňte úletu na susedné plodiny, zvlášť do obilnín. Náhradné plodiny vysievajte najskôr po 6–8 týždňoch po aplikácii a po orbe.

**Dávka vody:** 400–600 l

**Príprava postrekovej kvapaliny:** Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte vodou. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, oba prípravky do nádrže postrekovača vliavajte oddelene.

## Výhody použitia

- výborný účinok na jednoročné aj viacročné trávové buriny, so spoľahlivým účinkom nielen na nadzemné časti burín, ale aj na podzemné pupene a podzemky viacročných burín (pýr plazivý)
- použiteľný v mnohých širokolistových plodinách
- použiteľný v PHO
- jediná účinná látka povolená na jarnú aplikáciu v repke ozimnej



**Akcia! Zľava z fakturačnej ceny pri nákupe min. 50 l**